kyli® high premium pet products

ALL SIZES PUPPY

FreshNature PUPPYSTARTER

Milchersatz & Aufzuchtsmilch für Welpen

Die ersten Lebenswochen sind für Welpen eine ganz besondere Zeit. Wachstum, Entwicklung und die ersten grossen Schritte ins Leben verlangen viel Energie und eine zuverlässige Versorgung mit wichtigen Nährstoffen. kyli PuppyStarter wurde entwickelt, um Welpen in dieser sensiblen Phase bestmöglich zu unterstützen – besonders dann, wenn keine oder nicht ausreichend Muttermilch zur Verfügung steht.

- Geeignet zur Aufzucht von Welpen ab dem 1. Lebenstag, wenn keine Muttermilch verfügbar ist
- Geeignet als Zufütterung bei wenig Milchleistung der Hündin oder bei grossen Würfen
- Die Rezeptur enthält alle wichtigen Nährstoffe, Vitamine und Mineralstoffe um eine gesunde Entwicklung der Welpen zu unterstützen

MILCHERSATZ

AUFZUCHT

OPTIMALE ENTWICKLUNG

Fütterungsempfehlung bei mutterloser Aufzucht

Adult*	Alter Welpe in Tagen			
Mengenangaben in ml = fertig zubereitete Milch	1 - 2	3 - 7	8 - 14	15 - Entwöhnung
< 5 kg	5 - 10 ml	15 - 20 ml	20 - 25 ml	30 - 35 ml
5 - 15 kg	10 - 15 ml	20 - 25 ml	30 - 35 ml	50 - 60 ml
15 - 25 kg	15 - 20 ml	30 - 40 ml	40 - 50 ml	60 - 70 ml
25 - 40 kg	20 - 25 ml	40 - 50 ml	60 - 70 ml	100 - 120 ml
40 - 60 kg	25 - 30 ml	50 - 60 ml	70 - 80 ml	120 - 150 ml
60 - 80 kg	30 - 50 ml	50 - 80 ml	80 - 150 ml	150 - 200 ml
Anzahl Mahlzeiten pro Tag	10 - 12x	8 - 10x	5 - 6x	4x

*Welpen: Die empfohlene Futtermenge gilt pro **Tier** und **Mahlzeit** und sind lediglich Richwerte. Die angegebenen Futtermengen für Welpen richten sich nach dem Gewicht des **ausgewachsenen Hundes.** Wichtig: Die angegebene Fütterungsempfehlung darf nicht überschritten werden. Die gleichzeitige Verabreichung von Vitamin D2 ist unzulässig.
Für Fütterungen zusätzlich zur Muttermilch wird die Anzahl der Mahlzeiten pro Tag verringert.

Fütterungsanleitung:

1. 1 Teil kyli PuppyStarter mit 4 Teilen warmen Wasser (ca. 50° C) vermengen. Wasser vorher abkochen.

2. Pulver unter ständigem Rühren klumpenfrei auflösen.

3. Milch bei 38-40° C sofort verfüttern. Allfällige Restmilch entsorgen.

Fütterungsrhythmus:

Bei Muttermilchersatz: Ab Tag 1 alle 2 Stunden füttern, gegen Ende der Säugezeit alle 4 Stunden. Menge dem jeweiligen Bedarf der Welpen anpassen.

Bei Ergänzung oder zu geringer Milchleistung der Hündin: Abhängig von Milchproduktion der Mutterhündin. Bedarf regelmässig prüfen und anpassen.

Umstellung:

Schrittweise ab der 3. Woche mit der Zufütterung von kyli PuppyMash beginnen.
Ab dem Zufüttern von Futterbrei die Nachtpause von 6 – 8 Stunden einhalten.



Erhältlich in: 2 kg

Alleinfuttermittel für Hundewelpen.
Zusammensetzung: Raffiniertes Kokosfett, Süssmolkenpulver, Sojaproteinisolat, Magermilchpulver, Volleipulver, Natriumchlorid, Monocalciumphosphat, Lachsöl (Quelle für DHA), Calciumcarbonat, Dicalciumphosphat, Maltodextrin.

ANALYTISCHE BESTANDTEILE:		
Protein	%	30
Fettgehalt	%	30,2
Rohfaser	%	0,2
Rohasche	%	9,7
Calcium	%	1,2
Phosphor	%	1
Natrium	%	1,5
Omega 3 DHA	%	0,09
Omega 3 EPA	%	0,07
Feuchtigkeit	%	3,2
ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGISCHE ZUSATZSTOFFE JE KG:		
Vitamin A	I.E./kg	15.000
Vitamin B1	mg/kg	5
Vitamin B2	mg/kg	10
Vitamin B6	mg/kg	5
Vitamin B12	µg/kg	50
Vitamin C	mg/kg	50
Vitamin D3	I.E./kg	1.500
Vitamin E	mg/kg	150
Niacinamid	mg/kg	20
Calcium-D-Panthotenat	mg/kg	20
Biotin	µg/kg	500
Cholinchlorid	mg/kg	1.250
Taurin	mg/kg	100
Folsäure	mg/kg	1
Eisen [1]	mg/kg	50
Zink [2]	mg/kg	20
Kupfer [3]	mg/kg	15
Jod [4]	mg/kg	3
Selen [5]	mg/kg	0,3

Technologische Zusatzstoffe: Lecithine (flüssig) 1.800 mg.
[1] Eisen (Eisen(II)-sulfat-Monohydrat), [2] Zink (Zinkoxid), [3] Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat), [4] Jod (Kaliumjodid), [5] Selen (Natriumselenit).

D0826

petZEBA AG | CH-6248 Alberswil | Tel. +41 41 970 04 21 | mail@petzeba.ch | www.petzeba.ch
petZEBA international GmbH | DE-79805 Eggingen | Tel. +49 8920 80 49 756 | petzeba@petzeba.com | www.petzeba.com

kyli® high premium pet products

ALL SIZES PUPPY

FreshNature PUPPYSTARTER

Substitut de lait & lait d'élevage pour chiots

Les premières semaines de vie constituent une période toute particulière pour les chiots. La croissance, le développement et les premiers grands pas dans la vie nécessitent beaucoup d'énergie ainsi qu'un apport fiable en nutriments essentiels. kyli PuppyStarter a été développé pour accompagner au mieux les chiots durant cette phase sensible, en particulier lorsque le lait maternel n'est pas disponible ou ne l'est pas en quantité suffisante.

- Convient pour l'élevage de chiots dès la naissance si un lait maternel n'est pas disponible
- Convient pour compléter l'alimentation lorsque la chienne produit peu de lait ou qu'elle a eu une portée nombreuse
- La recette contient tous les nutriments, vitamines et minéraux importants pour favoriser un développement sain des chiots

SUBSTITUT DE LAIT

ÉLEVAGE

DÉVELOPPEMENT OPTIMAL

Recommandation alimentaire en cas d'élevage sans mère

Adult*	Chiot âge en jours			
Quantités indiquées en ml = lait reconstitué prêt à l'emploi.	1 - 2	3 - 7	8 - 14	15 - Sevrage
< 5 kg	5 - 10 ml	15 - 20 ml	20 - 25 ml	30 - 35 ml
5 - 15 kg	10 - 15 ml	20 - 25 ml	30 - 35 ml	50 - 60 ml
15 - 25 kg	15 - 20 ml	30 - 40 ml	40 - 50 ml	60 - 70 ml
25 - 40 kg	20 - 25 ml	40 - 50 ml	60 - 70 ml	100 - 120 ml
40 - 60 kg	25 - 30 ml	50 - 60 ml	70 - 80 ml	120 - 150 ml
60 - 80 kg	30 - 50 ml	50 - 80 ml	80 - 150 ml	150 - 200 ml
Nombre de repas par jour	10 - 12x	8 - 10x	5 - 6x	4x

*Chiots : la quantité d'aliments recommandée s'applique par **animal** et par **repas** et ne constitue qu'une valeur indicative. Les quantités de nourriture indiquées pour les chiots dépendent du poids du **chien adulte.** La quantité recommandée ne doit pas être dépassée.
L'administration simultanée de vitamine D2 est interdite.
En cas d'utilisation en complément au lait maternel, le nombre de repas par jour doit être réduit.

Instructions d'alimentation :

1. Mesurez 1 part de kyli PuppyStarter et ajoutez 4 parts d'eau chaude (env. 50 °C). Faire bouillir l'eau au préalable.

2. Mélangez soigneusement jusqu'à dissolution complète sans grumeaux.

3. Donnez le lait immédiatement à une température de 38 à 40 °C. Jeter les restes éventuels.

Rythme d'alimentation :

Comme substitut du lait maternel : À partir du premier jour de vie, nourrir les chiots toutes les 2 heures. Vers la fin de la période d'allaitement, les nourrir toutes les 4 heures. Adapter la quantité aux besoins des chiots.

Comme supplémentation ou en cas de production de lait insuffisante de la chienne : dépend de la production lactée de la chienne mère. Les besoins doivent être contrôlés et ajustés régulièrement.

Sevrage :

Commencer à ajouter progressivement le kyli PuppyMash à partir de la 3e semaine. À partir de ce moment, respecter la pause nocturne de 6 à 8 heures.



Disponible en : 2 kg

Aliment complet pour chiots.
Composition : Graisse de coco raffinée, lactosérum doux en poudre, isolat de protéines de soja, lait écrémé en poudre, oeuf entier en poudre, chlorure de sodium, phosphate monocalcique, huile de saumon (source de DHA), carbonate de calcium, phosphate dicalcique, maltodextrine.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES :		
Protéines	%	30
Teneur en matières grasses	%	30,2
Fibres brutes	%	0,2
Cendres brutes	%	9,7
Calcium	%	1,2
Phosphore	%	1
Sodium	%	1,5
Oméga 3 DHA	%	0,09
Oméga 3 EPA	%	0,07
Humidité	%	3,2
ADDITIFS NUTRITIONNELS PAR KG :		
Vitamine A	U.I./kg	15.000
Vitamine B1	mg/kg	5
Vitamine B2	mg/kg	10
Vitamine B6	mg/kg	5
Vitamine B12	µg/kg	50
Vitamine C	mg/kg	50
Vitamine D3	U.I./kg	1.500
Vitamine E	mg/kg	150
Niacinamide	mg/kg	20
D-pantothénate de calcium	mg/kg	20
Biotine	µg/kg	500
Chlorure de choline	mg/kg	1.250
Taurine	mg/kg	100
Acide folique	mg/kg	1
Fer [1]	mg/kg	50
Zinc [2]	mg/kg	20
Cuivre [3]	mg/kg	15
Iode [4]	mg/kg	3
Sélénium [5]	mg/kg	0,3

Additifs technologiques : Lécithines (liquides) 1.800 mg.
[1] Fer (sulfate de fer (II) monohydraté), [2] zinc (oxyde de zinc), [3] cuivre (sulfate de cuivre (II) pentahydraté), [4] iode (iodure de potassium), [5] sélénium (sélénite de sodium).

D0826

petZEBA AG | CH-6248 Alberswil | Tél. +41 41 970 04 21 | mail@petzeba.ch | www.petzeba.ch
petZEBA international GmbH | DE-79805 Eggingen | Tél. +49 8920 80 49 756 | petzeba@petzeba.com | www.petzeba.com

kyli® high premium pet products

ALL SIZES
PUPPY

FreshNature PUPPYSTARTER

Milk replacer & rearing milk for puppies



Available in: 2 kg

The first few weeks of life are a very special time for puppies. Growth, development and their first big steps in life require plenty of energy and a reliable supply of essential nutrients. kyli PuppyStarter was developed to provide puppies with the best possible support during this sensitive stage – especially when the mother's milk is unavailable or insufficient.

- Suitable for rearing puppies from the first day of life if there is no mother dog milk available
- Suitable as a supplementary feed when the female dog's milk production is low or in the case of large litters
- The formula contains all the important nutrients, vitamins and minerals to support the healthy development of the puppies

MILK REPLACER

REARING

OPTIMAL DEVELOPMENT

Feeding recommendation for motherless rearing

Adult*	Puppy age in days			
Quantities stated in ml = prepared milk ready for feeding.	1 - 2	3 - 7	8 - 14	15 - Weaning
< 5 kg	5 - 10 ml	15 - 20 ml	20 - 25 ml	30 - 35 ml
5 - 15 kg	10 - 15 ml	20 - 25 ml	30 - 35 ml	50 - 60 ml
15 - 25 kg	15 - 20 ml	30 - 40 ml	40 - 50 ml	60 - 70 ml
25 - 40 kg	20 - 25 ml	40 - 50 ml	60 - 70 ml	100 - 120 ml
40 - 60 kg	25 - 30 ml	50 - 60 ml	70 - 80 ml	120 - 150 ml
60 - 80 kg	30 - 50 ml	50 - 80 ml	80 - 150 ml	150 - 200 ml
Number of meals per day	10 - 12x	8 - 10x	5 - 6x	4x

*Puppies: The recommended amount of feed is per **animal** and **meal** and is only a guide. The indicated feed amounts for puppies are based on the weight of the **adult dog.** The indicated feeding recommendation must not be exceeded. Vitamin D2 must not be given at the same time. The number of meals per day is reduced when feeding in addition to mother dog milk.

Feeding Instructions:

1. Measure out 1 part kyli PuppyStarter and add 4 parts warm water (approx. 50°C). Boil the water beforehand.

2. Dissolve the powder, stirring constantly until there are no lumps.

3. Feed the milk immediately at 38-40°C. Discard any residual milk.

Feeding frequency:

As a mother dog milk replacer: Feed every 2 hours from day 1. Feed every 4 hours towards the end of the nursing period. Adjust the quantity to the puppies' respective needs.

If using as a supplement or in the case of insufficient milk production of the mother dog: Depending on the mother dog's milk production. Regularly review and adapt requirements.

Weaning:

Gradually start feeding kyli PuppyMash from the third week. From then on, ensure they have a night-time break from feeding of 6-8 hours.

Complete feed for puppies.
Composition: Refined coconut fat, sweet whey powder, soy protein isolate, skimmed milk powder, whole egg powder, sodium chloride, monocalcium phosphate, salmon oil (source of DHA), calcium carbonate, dicalcium phosphate, maltodextrin.

ANALYTICAL CONSTITUENTS:		
Protein	%	30
Fat	%	30.2
Crude fibre	%	0.2
Crude ash	%	9.7
Calcium	%	1.2
Phosphorus	%	1
Sodium	%	1.5
Omega 3 DHA	%	0.09
Omega 3 EPA	%	0.07
Moisture	%	3.2
NUTRITIONAL ADDITIVES PER KG:		
Vitamin A	IU/kg	15,000
Vitamin B1	mg/kg	5
Vitamin B2	mg/kg	10
Vitamin B6	mg/kg	5
Vitamin B12	µg/kg	50
Vitamin C	mg/kg	50
Vitamin D3	IU/kg	1,500
Vitamin E	mg/kg	150
Niacinamide	mg/kg	20
Calcium D-pantothenate	mg/kg	20
Biotin	µg/kg	500
Choline chloride	mg/kg	1,250
Taurine	mg/kg	100
Folic acid	mg/kg	1
Iron [1]	mg/kg	50
Zinc [2]	mg/kg	20
Copper [3]	mg/kg	15
Iodine [4]	mg/kg	3
Selenium [5]	mg/kg	0.3

Technological additives: Lecithins (liquid) 1,800 mg.
[1] Iron (iron(II) sulphate monohydrate), [2] zinc (zinc oxide), [3] copper (copper(II) sulphate pentahydrate), [4] iodine (potassium iodide), [5] selenium (sodium selenite).

D0826

petZEBA AG | CH-6248 Alberswil | Tel. +41 41 970 04 21 | mail@petzeba.ch | www.petzeba.ch
petZEBA international GmbH | DE-79805 Eggingen | Tel. +49 8920 80 49 756 | petzeba@petzeba.com | www.petzeba.com